

Musterring



MR 4775

Preis- und Typenliste

Band 3b – gültig ab 01.04.2018




- Wegen unterschiedlicher MwSt.-Sätze, Transport- und Abwicklungskosten hat außerhalb Deutschlands die jeweilige nationale Preisliste Gültigkeit. Diese Preisliste ist inkl. der deutschen MwSt.
- Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion/usw.), bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.



Musterring

Programmbesonderheiten, Programminformationen

Querschnitt und Beschreibung



- ① Tragende Teile des Gestells aus Massivholz und Holzwerkstoffen.
- ② Unterfederung mit dauerelastischen Stahlwellenfedern und einer oberseitigen Abdeckung.
- ③ Sitz aus PUR-Schaumstoff (mind. RG 35).
- ④ Fester Rücken aus ergonomisch geformtem Schaumstoff (mind. RG 25).
- ⑤ Rückenteil aus ergonomisch geformtem Schaumstoff mit Rasterfunktionsbeschlag (mind. RG 25).
- ⑥ Abdeckung aus Wattevlies.
- ⑦ Bezug Ihrer Wahl.

Programmübersicht

■ Vorschläge	Seite 3
■ Sessel	Seite 4
■ Sofas	Seiten 4 – 6
■ Spitzecke	Seite 6
■ Anreihelemente	Seiten 6 – 8
■ Anreihsofas	Seiten 8 – 10
■ Longchair	Seite 10
■ Umbauecken	Seiten 10 + 11
■ Hocker	Seite 11
■ Kissen	Seite 12
■ Zusammenstellungen	Seiten 13 – 16

EMISSIONSKLASSE der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel

Sitzmöbel / seating furniture
 Hersteller-Nr. / manufacturer-no.
 15015
 Kollektion / collection / Modell / model
 MR 4775
 Prüfnummer / control number
 101501502




Emissionsklasse für Möbel nach den Richtlinien der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. • emission class for furniture according to the guidelines of Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V. • www.emissionslabel.de

Kopfstütze



Verstellbare Kopfstützen bei allen Modelltypen.

Fuß



Metall (chrombeschichtet).

■ Rücken

Alle Rückenspannteile werden standardmäßig im jeweiligen Originalbezug geliefert. Materialbezogene Hinweise bei Stoffen finden Sie in unseren Stoff- und Ledermusterwagen auf der Rückseite bei den einzelnen Stoffen und Lederqualitäten.

■ Funktionen

Sitzvorzug **manuell** bei den Modelltypen mit 2 Armlehnen, mit 1 Armlehne oder ohne Armlehnen – gegen Aufpreis lieferbar.

Sitzvorzug **motorisch** bei den Modelltypen mit 2 Armlehnen oder mit 1 Armlehne – gegen Aufpreis lieferbar.

■ Wellenbildung

Durch die unterschiedlichen Beschaffenheiten der Bezugsmaterialien und der verarbeiteten Polsterwatte neigt dieses leger verarbeitete Modell zur Wellenbildung. Unterstützt wird diese Entwicklung dadurch, dass Stoff und Leder sich unter Einfluss von Körperwärme, Körperfeuchtigkeit und Körpergewicht mehr oder minder dehnen und dadurch „Wellen“ bilden. Wellen, welche durch die Dehnungseigenschaften der verwendeten Stoffe, Leder oder aufgrund großer Polsterflächen entstehen, stellen keinen Sachmangel dar. Es handelt sich um einen natürlichen Vorgang, der als Charaktereigenschaft leger verarbeiteter Modelle zu sehen ist.

■ Verarbeitung von Leder und Stoff

Die Nahtverteilung kann bei Stoff-, Leder- oder Kunstlederverarbeitung unterschiedlich ausfallen. Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten kann in den Stoff-, Leder- oder Kunstledervarianten unterschiedlich ausfallen.

■ Dekostoff

Der Dekostoff ist nur für Spitzkissen lieferbar und wird nicht im Rapport verarbeitet.

■ Achtung!

Die Arm- und Rückenlehnen sind nicht zum Sitzen geeignet. Die maximale Belastbarkeit beträgt ca. 15 kg.




■ Die warentypischen Produkteigenschaften, Garantiebestimmungen, Sicherheitshinweise, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen enthält der Musterring Möbel-Gütepass (www.musterring.de).




Zusammenstellungen zum Vorzugspreis

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich)

Die Addition der Listenpreise ergibt nicht den Gesamtpreis!

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung		EUR
	Vorschlag 1 8185 (Abb.) bestehend aus: – Anreihsofa, 2,5-sitzig, Armlehne links (B 182 cm) – Umbauecke, rechts (B 104, T 231 cm) 8186 (spiegelbildliche Version) Schenkelmaß ca. 286 x 231 cm	Ledergruppe B Ledergruppe D	2498,– (VZ) 2798,– (VZ)
	Vorschlag 2 8832 (Abb.) bestehend aus: – Umbauecke medium, links (B 104, T 201 cm) – Anreihelement, 2,5-sitzig, ohne Armlehne (B 160 cm) – Longchair, Armlehne rechts (B 94, T 175 cm) 8833 (spiegelbildliche Version) Schenkelmaß ca. 201 x 358 x 175 cm	Stoffgruppe 8	2398,– (VZ)
	Vorschlag 3 8413 (Abb.) bestehend aus: – Umbauecke medium, links (B 104, T 201 cm) – Anreihelement, 2-sitzig, ohne Armlehne (B 140 cm) – Longchair, Armlehne rechts (B 94, T 175 cm) 8412 (spiegelbildliche Version) Schenkelmaß ca. 201 x 338 x 175 cm	Stoffgruppe 6 Onyx	1998,– (VZ)

Sofa- und Anreihprogramm mit oder ohne Sitzvorzug.
Alle Modelltypen inkl. verstellbarer Kopfstützen.



- ① Tragende Teile des Gestells aus Massivholz und Holzwerkstoffen.
- ② Unterfederung mit dauerelastischen Stahlwellenfeder und einer oberseitigen Abdeckung.
- ③ Sitz aus PUR-Schaumstoff (mind. RG 35).
- ④ Fester Rücken aus ergonomisch geformtem Schaumstoff (mind. RG 25).
- ⑤ Rückenteil aus ergonomisch geformtem Schaumstoff mit Rasterfunktionsbeschlag (mind. RG 25).
- ⑥ Abdeckung aus Wattevlies.
- ⑦ Bezug Ihrer Wahl.

Sessel, Sofas				
Maße sind ca.-Maße	B 104, H 73 – 93, SH 45, T 104, ST 60 cm	B 184, H 73 – 93, SH 45, T 104, ST 60 cm	B 184, H 73 – 93, SH 45, T 104, ST 60 – 83 cm	B 184, H 73 – 93, SH 45, T 104, ST 60 – 83 cm
Artikel	Sessel, ohne Sitzvorzug	Sofa, 2-sitzig, ohne Sitzvorzug	Sofa, 2-sitzig, mit manuellem Sitzvorzug	Sofa, 2-sitzig, mit motorischem Sitzvorzug
Best.-Nr.	1002	2002	7212	7662

Stoffgruppen

6 Onyx	631,–	840,–	953,–	1302,–
6	631,–	840,–	953,–	1302,–
8	656,–	887,–	1000,–	1349,–
10	735,–	992,–	1105,–	1454,–

Ledergruppen







B	893,–	1246,–	1359,–	1708,–
D	1030,–	1428,–	1541,–	1890,–
H	1107,–	1543,–	1657,–	2005,–
J	1178,–	1644,–	1757,–	2105,–
M	1216,–	1708,–	1821,–	2170,–
X	1620,–	2276,–	2390,–	2738,–



Zubehörkissen finden Sie in der Preis- und Typenliste MR 4999.



Die Nahtverteilung kann bei Stoff- oder Lederverarbeitung unterschiedlich ausfallen.

Sofas		 	 	
Maße sind ca.-Maße	B 204, H 73 – 93, SH 45, T 104, ST 60 cm	B 204, H 73 – 93, SH 45, T 104, ST 60 – 83 cm	B 204, H 73 – 93, SH 45, T 104, ST 60 – 83 cm	B 224, H 73 – 93, SH 45, T 104, ST 60 cm
Artikel	Sofa, 2,5-sitzig, ohne Sitzvorzug	Sofa, 2,5-sitzig, mit manuellem Sitzvorzug	Sofa, 2,5-sitzig, mit motorischem Sitzvorzug	Sofa, 3-sitzig, ohne Sitzvorzug
Best.-Nr.	7142	7222	7982	3002


Stoffgruppen

6 Onyx	911,-	1024,-	1372,-	979,-
6	911,-	1024,-	1372,-	979,-
8	958,-	1071,-	1419,-	1026,-
10	1071,-	1184,-	1533,-	1148,-

Ledergruppen

B	1409,-	1522,-	1870,-	1528,-
D	1590,-	1704,-	2052,-	1757,-
H	1729,-	1843,-	2191,-	1915,-
J	1838,-	1952,-	2300,-	2039,-
M	1913,-	2026,-	2375,-	2120,-
X	2552,-	2665,-	3014,-	2826,-

Sofa- und Anreihprogramm mit oder ohne Sitzvorzug.
Alle Modelltypen inkl. verstellbarer Kopfstützen.



- ① Tragende Teile des Gestells aus Massivholz und Holzwerkstoffen.
- ② Unterfederung mit dauerelastischen Stahlwellenfedern und einer oberseitigen Abdeckung.
- ③ Sitz aus PUR-Schaumstoff (mind. RG 35).
- ④ Fester Rücken aus ergonomisch geformtem Schaumstoff (mind. RG 25).
- ⑤ Rückenteil aus ergonomisch geformtem Schaumstoff mit Rasterfunktionsbeschlag (mind. RG 25).
- ⑥ Abdeckung aus Wattevlies.
- ⑦ Bezug Ihrer Wahl.

Sofas, Spitzecke, Anreihelement				
Maße sind ca.-Maße	B 224, H 73 – 93, SH 45, T 104, ST 60 – 83 cm	B 224, H 73 – 93, SH 45, T 104, ST 60 – 83 cm	B 105, H 73 – 93, SH 45, T 105, ST 60 cm	B 140, H 73 – 93, SH 45, T 104, ST 60 cm
Artikel	Sofa, 3-sitzig, mit manuellem Sitzvorzug	Sofa, 3-sitzig, mit motorischem Sitzvorzug	Spitzecke, klein, ohne Sitzvorzug	Anreihelement, 2-sitzig, ohne Armlehne, ohne Sitzvorzug
Best.-Nr.	7232	7992	7120	2000

Stoffgruppen


6 Onyx	1092,-	1441,-	669,-	618,-
6	1092,-	1441,-	669,-	618,-
8	1139,-	1488,-	693,-	665,-
10	1261,-	1610,-	740,-	744,-

Ledergruppen

B	1642,-	1990,-	1005,-	932,-
D	1870,-	2219,-	1086,-	1067,-
H	2028,-	2377,-	1133,-	1161,-
J	2152,-	2501,-	1206,-	1235,-
M	2234,-	2582,-	1317,-	1278,-
X	2939,-	3287,-	1757,-	1704,-



Zubehörkissen finden Sie in der Preis- und Typenliste MR 4999.



Die Nahtverteilung kann bei Stoff- oder Lederverarbeitung unterschiedlich ausfallen.

Anreihenelemente				
Maße sind ca.-Maße	B 140, H 73 – 93, SH 45, T 104, ST 60 – 83 cm	B 160, H 73 – 93, SH 45, T 104, ST 60 cm	B 160, H 73 – 93, SH 45, T 104, ST 60 – 83 cm	B 180, H 73 – 93, SH 45, T 104, ST 60 cm
Artikel	Anreihenelement, 2-sitzig, ohne Armlehne, mit manuellem Sitzvorschub	Anreihenelement, 2,5-sitzig, ohne Armlehne, ohne Sitzvorschub	Anreihenelement, 2,5-sitzig, ohne Armlehne, mit manuellem Sitzvorschub	Anreihenelement, 3-sitzig, ohne Armlehne, ohne Sitzvorschub
Best.-Nr.	2010	7140	7220	3000


Stoffgruppen

6 Onyx	731,-	688,-	802,-	757,-
6	731,-	688,-	802,-	757,-
8	778,-	735,-	849,-	804,-
10	857,-	823,-	936,-	900,-

Ledergruppen

B	1045,-	1043,-	1156,-	1171,-
D	1180,-	1208,-	1321,-	1351,-
H	1274,-	1325,-	1439,-	1494,-
J	1349,-	1411,-	1524,-	1588,-
M	1392,-	1468,-	1582,-	1661,-
X	1817,-	1960,-	2073,-	2214,-

Sofa- und Anreihprogramm mit oder ohne Sitzvorzug.
Alle Modelltypen inkl. verstellbarer Kopfstützen.



- ① Tragende Teile des Gestells aus Massivholz und Holzwerkstoffen.
- ② Unterfederung mit dauerelastischen Stahlwellenfedern und einer oberseitigen Abdeckung.
- ③ Sitz aus PUR-Schaumstoff (mind. RG 35).
- ④ Fester Rücken aus ergonomisch geformtem Schaumstoff (mind. RG 25).
- ⑤ Rückenteil aus ergonomisch geformtem Schaumstoff mit Rasterfunktionsbeschlag (mind. RG 25).
- ⑥ Abdeckung aus Wattevlies.
- ⑦ Bezug Ihrer Wahl.

Anreihelement, Anreihsofas				
Maße sind ca.-Maße	B 180, H 73 – 93, SH 45, T 104, ST 60 – 83 cm	B 162, H 73 – 93, SH 45, T 104, ST 60 cm	B 162, H 73 – 93, SH 45, T 104, ST 60 – 83 cm	B 162, H 73 – 93, SH 45, T 104, ST 60 – 83 cm
Artikel	Anreihelement, 3-sitzig, ohne Armlehne, mit manuellem Sitzvorzug	Anreihsofa, 2-sitzig, Armlehne links oder rechts (Abb.), ohne Sitzvorzug	Anreihsofa, 2-sitzig, Armlehne links oder rechts (Abb.), mit manuellem Sitzvorzug	Anreihsofa, 2-sitzig, Armlehne links oder rechts (Abb.), mit motorischem Sitzvorzug
Best.-Nr.	3070	2001 (li.) 2003 (re.)	7211 (li.) 7213 (re.)	7421 (li.) 7423 (re.)

Stoffgruppen

6 Onyx	870,-	737,-	851,-	1199,-
6	870,-	737,-	851,-	1199,-
8	917,-	782,-	896,-	1244,-
10	1013,-	879,-	992,-	1340,-

Ledergruppen

B	1285,-	1105,-	1218,-	1567,-
D	1464,-	1259,-	1372,-	1721,-
H	1607,-	1377,-	1490,-	1838,-
J	1701,-	1464,-	1577,-	1926,-
M	1774,-	1496,-	1610,-	1958,-
X	2328,-	1994,-	2108,-	2456,-



Zubehörkissen finden Sie in der Preis- und Typenliste MR 4999.

Die Nahtverteilung kann bei Stoff- oder Lederverarbeitung unterschiedlich ausfallen.

Achtung!

Bitte beachten Sie, dass jedes Element mit einer Armlehne aus technischen Gründen immer mit einem Basiselement kombiniert werden muss (z. B. Longchair oder Umbauecke).

Elemente mit nur einer oder ohne Armlehne können nicht einzeln gestellt oder miteinander kombiniert werden.



Anreihsofas				
Maße sind ca.-Maße	B 182, H 73 – 93, SH 45, T 104, ST 60 cm	B 182, H 73 – 93, SH 45, T 104, ST 60 – 83 cm	B 182, H 73 – 93, SH 45, T 104, ST 60 – 83 cm	B 202, H 73 – 93, SH 45, T 104, ST 60 cm
Artikel	Anreihsofa, 2,5-sitzig, Armlehne links oder rechts (Abb.), ohne Sitzvorzug	Anreihsofa, 2,5-sitzig, Armlehne links oder rechts (Abb.), mit manuellem Sitzvorzug	Anreihsofa, 2,5-sitzig, Armlehne links oder rechts (Abb.), mit motorischem Sitzvorzug	Anreihsofa, 3-sitzig, Armlehne links oder rechts (Abb.), ohne Sitzvorzug
Best.-Nr.	7141 (li.) 7143 (re.)	7221 (li.) 7223 (re.)	7441 (li.) 7443 (re.)	3001 (li.) 3003 (re.)


Stoffgruppen

6 Onyx	782,-	896,-	1244,-	829,-
6	782,-	896,-	1244,-	829,-
8	829,-	943,-	1291,-	876,-
10	928,-	1041,-	1389,-	981,-

Ledergruppen

B	1156,-	1270,-	1618,-	1295,-
D	1377,-	1490,-	1838,-	1496,-
H	1496,-	1610,-	1958,-	1616,-
J	1590,-	1704,-	2052,-	1721,-
M	1686,-	1800,-	2148,-	1877,-
X	2251,-	2364,-	2712,-	2501,-

Sofa- und Anreihprogramm mit oder ohne Sitzvorzug.
Alle Modelltypen inkl. verstellbarer Kopfstützen.



- ① Tragende Teile des Gestells aus Massivholz und Holzwerkstoffen.
- ② Unterfederung mit dauerelastischen Stahlwellenfeder und einer oberseitigen Abdeckung.
- ③ Sitz aus PUR-Schaumstoff (mind. RG 35).
- ④ Fester Rücken aus ergonomisch geformtem Schaumstoff (mind. RG 25).
- ⑤ Rückenteil aus ergonomisch geformtem Schaumstoff mit Rasterfunktionsbeschlag (mind. RG 25).
- ⑥ Abdeckung aus Wattevlies.
- ⑦ Bezug Ihrer Wahl.

Anreihsofas, Longchair, Umbauecke				
Maße sind ca.-Maße	B 202, H 73 – 93, SH 45, T 104, ST 60 – 83 cm	B 202, H 73 – 93, SH 45, T 104, ST 60 – 83 cm	B 94, H 73 – 93, SH 45, T 175, ST 60 cm	B 104, H 73 – 93, SH 45, T 201, ST 60 cm
Artikel	Anreihsofa, 3-sitzig, Armlehne links oder rechts (Abb.), mit manuellem Sitzvorzug	Anreihsofa, 3-sitzig, Armlehne links oder rechts (Abb.), mit motorischem Sitzvorzug	Longchair, Armlehne links oder rechts (Abb.), ohne Sitzvorzug	Umbauecke medium, links oder rechts (Abb.), ohne Sitzvorzug
Best.-Nr.	3071 (li.) 3073 (re.)	7431 (li.) 7433 (re.)	7121 (li.) 7123 (re.)	7291 (li.) 7293 (re.)

Stoffgruppen

6 Onyx	943,-	1291,-	789,-	953,-
6	943,-	1291,-	789,-	953,-
8	990,-	1338,-	836,-	998,-
10	1094,-	1443,-	936,-	1118,-

Ledergruppen

B	1409,-	1757,-	1144,-	1432,-
D	1610,-	1958,-	1312,-	1575,-
H	1729,-	2078,-	1409,-	1719,-
J	1834,-	2182,-	1498,-	1828,-
M	1990,-	2338,-	1528,-	1885,-
X	2614,-	2963,-	2039,-	2514,-



Zubehörkissen finden Sie in der Preis- und Typenliste MR 4999.

Die Nahtverteilung kann bei Stoff- oder Lederverarbeitung unterschiedlich ausfallen.

Achtung!

Bitte beachten Sie, dass jedes Element mit einer Armlehne aus technischen Gründen immer mit einem Basiselement kombiniert werden muss (z. B. Longchair oder Umbauecke).
Elemente mit nur einer oder ohne Armlehne können nicht einzeln gestellt oder miteinander kombiniert werden.



Umbauecke, Hocker				
Maße sind ca.-Maße	B 104, H 73 – 93, SH 45, T 231, ST 60 cm	B 81, H 45, T 81 cm	B 112, H 45, T 70 cm	
Artikel	Umbauecke, links oder rechts (Abb.), ohne Sitzvorzug	Hocker	Hocker	
Best.-Nr.	7111 (li.) 7113 (re.)	7854	7853	


Stoffgruppen

6 Onyx	1020,-	321,-	368,-	
6	1020,-	321,-	368,-	
8	1067,-	346,-	391,-	
10	1195,-	387,-	438,-	





Ledergruppen

B	1477,-	436,-	468,-	
D	1669,-	472,-	519,-	
H	1813,-	524,-	558,-	
J	1928,-	547,-	605,-	
M	1979,-	571,-	626,-	
X	2640,-	759,-	836,-	

Sofa- und Anreihprogramm mit oder ohne Sitzvorzug.
Alle Modelltypen inkl. verstellbarer Kopfstützen.



- ① Tragende Teile des Gestells aus Massivholz und Holzwerkstoffen.
- ② Unterfederung mit dauerelastischen Stahlwellenfeder und einer oberseitigen Abdeckung.
- ③ Sitz aus PUR-Schaumstoff (mind. RG 35).
- ④ Fester Rücken aus ergonomisch geformtem Schaumstoff (mind. RG 25).
- ⑤ Rückenteil aus ergonomisch geformtem Schaumstoff mit Rasterfunktionsbeschlag (mind. RG 25).
- ⑥ Abdeckung aus Wattevlies.
- ⑦ Bezug Ihrer Wahl.

Kissen				
				
Maße sind ca.-Maße	40 x 40 cm	50 x 50 cm	60 x 60 cm	50 x 40 cm
Artikel	Kissen	Kissen	Kissen	Armlehnkissen
Best.-Nr.	7804	7805	7806	7809

Stoffgruppen

6 Onyx	60,-	75,-	88,-	75,-
6 / Dekostoff PG 6	60,-	75,-	88,-	75,-
8	60,-	75,-	88,-	75,-
10 / Dekostoff PG 10	66,-	83,-	98,-	83,-

Ledergruppen

B	96,-	107,-	126,-	107,-
D	98,-	109,-	128,-	109,-
H	109,-	128,-	141,-	128,-
J	122,-	135,-	147,-	135,-
M	128,-	139,-	152,-	139,-
X	169,-	184,-	203,-	184,-



Zusammenstellungen		
Maße sind ca.-Maße	B 104/184/224, H 73 – 93, SH 45, T 104, ST 60 cm	B 286, H 73 – 93, SH 45, T 231, ST 60 cm
Artikel	Sessel – Sofa, 2-sitzig – Sofa, 3-sitzig, ohne Sitzvorzug	Anreihsofa, 2,5-sitzig, Armlehne links (Abb.) oder rechts – Umbauecke links oder rechts (Abb.), ohne Sitzvorzug
Best.-Nr.	0087	8185 (Abb.) 8186 (spiegelbildlich)


Stoffgruppen

6 Onyx	2450,-	1802,-
6	2450,-	1802,-
8	2569,-	1896,-
10	2875,-	2123,-



Ledergruppen

B	3668,-	2498,- (VZ)
D	4215,-	2798,- (VZ)
H	4566,-	3309,-
J	4861,-	3518,-
M	5045,-	3666,-
X	6725,-	4891,-

Sofa- und Anreihprogramm mit oder ohne Sitzvorzug.
Alle Modelltypen inkl. verstellbarer Kopfstützen.



- ① Tragende Teile des Gestells aus Massivholz und Holzwerkstoffen.
- ② Unterfederung mit dauerelastischen Stahlwellenfeder und einer oberseitigen Abdeckung.
- ③ Sitz aus PUR-Schaumstoff (mind. RG 35).
- ④ Fester Rücken aus ergonomisch geformtem Schaumstoff (mind. RG 25).
- ⑤ Rückenteil aus ergonomisch geformtem Schaumstoff mit Rasterfunktionsbeschlag (mind. RG 25).
- ⑥ Abdeckung aus Wattevlies.
- ⑦ Bezug Ihrer Wahl.

Zusammenstellungen		
Maße sind ca.-Maße	B 286, H 73 – 93, SH 45, T 231, ST 60 – 83 cm	B 286, H 73 – 93, SH 45, T 231, ST 60 – 83 cm
Artikel	Anreihsofa, 2,5-sitzig, Armlehne links (Abb.) oder rechts – Umbauecke links oder rechts (Abb.), mit manuellem Sitzvorzug	Anreihsofa, 2,5-sitzig, Armlehne links (Abb.) oder rechts – Umbauecke links oder rechts (Abb.), mit motorischem Sitzvorzug
Best.-Nr.	8189 (Abb.) 8190 (spiegelbildlich)	8416 (Abb.) 8417 (spiegelbildlich)

Stoffgruppen

6 Onyx	1915,–	2264,–
6	1915,–	2264,–
8	2009,–	2358,–
10	2236,–	2584,–

Ledergruppen

B	2747,–	3095,–
D	3159,–	3508,–
H	3422,–	3771,–
J	3632,–	3980,–
M	3779,–	4128,–
X	5004,–	5352,–



Zusammenstellungen		
Maße sind ca.-Maße	B 338, H 73 – 93, SH 45, T 201/175, ST 60 cm	B 338, H 73 – 93, SH 45, T 201/175, ST 60 – 83 cm
Artikel	Umbauecke medium, links (Abb.) oder rechts – Anreihelement, 2-sitzig, ohne Armlehne – Longchair, Armlehne links oder rechts (Abb.), ohne Sitzvorzug	Umbauecke medium, links (Abb.) oder rechts – Anreihelement, 2-sitzig, ohne Armlehne – Longchair, Armlehne links oder rechts (Abb.), mit manuellem Sitzvorzug
Best.-Nr.	8413 (Abb.) 8412 (spiegelbildlich)	8391 (Abb.) 8390 (spiegelbildlich)

Stoffgruppen




6 Onyx	1998,- (VZ)	2473,-
6	2360,-	2473,-
8	2499,-	2612,-
10	2798,-	2911,-

Ledergruppen

B	3508,-	3621,-
D	3954,-	4068,-
H	4288,-	4401,-
J	4561,-	4675,-
M	4692,-	4805,-
X	6256,-	6370,-

Zubehörkissen
finden Sie in der
Preis- und Typen-
liste MR 4999.



Zusammenstellungen		 
Maße sind ca.-Maße	B 358, H 73 – 93, SH 45, T 201/175, ST 60 cm	B 358, H 73 – 93, SH 45, T 201/175, ST 60 – 83 cm
Artikel	Umbauecke medium, links (Abb.) oder rechts – Anreihelement, 2,5-sitzig, ohne Armlehne – Longchair, Armlehne links oder rechts (Abb.), ohne Sitzvorzug	Umbauecke medium, links (Abb.) oder rechts – Anreihelement, 2,5-sitzig, ohne Armlehne – Longchair, Armlehne links oder rechts (Abb.), mit manuellem Sitzvorzug
Best.-Nr.	8832 (Abb.) 8833 (spiegelbildlich)	8834 (Abb.) 8835 (spiegelbildlich)

Stoffgruppen

6 Onyx	2430,–	2544,–
6	2430,–	2544,–
8	2398,– (VZ)	2683,–
10	2877,–	2990,–

Ledergruppen

B	3619,–	3732,–
D	4095,–	4209,–
H	4452,–	4566,–
J	4737,–	4850,–
M	4882,–	4995,–
X	6513,–	6626,–