

# Musterring



MR 495

Preis- und Typenliste

Band 3a – gültig ab 01.04.2018



- Wegen unterschiedlicher MwSt.-Sätze, Transport- und Abwicklungskosten hat außerhalb Deutschlands die jeweilige nationale Preisliste Gültigkeit. Diese Preisliste ist inkl. der deutschen MwSt.
- Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion/usw.), bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.



## Programmbesonderheiten, Programminformationen – Sofa- und Anreihprogramm / Sessel A und Einzelsessel V1, VH1

### Wellenbildung

Durch die unterschiedlichen Beschaffenheiten der Bezugsmaterialien und der verarbeiteten Polsterwolle neigt dieses leger verarbeitete Modell zur Wellenbildung. Unterstützt wird diese Entwicklung dadurch, dass Stoff und Leder sich unter Einfluss von Körperwärme, Körperfeuchtigkeit und Körpergewicht mehr oder minder dehnen und dadurch „Wellen“ bilden. Wellen, welche durch die Dehnungseigenschaften der verwendeten Stoffe, Leder oder aufgrund großer Polsterflächen entstehen, stellen keinen Sachmangel dar. Es handelt sich um einen natürlichen Vorgang, der als Charaktereigenschaft leger verarbeiteter Modelle zu sehen ist.

**Die warentypischen Produkteigenschaften, Garantiebestimmungen, Sicherheitshinweise, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen enthält der Musterring Möbel-Gütepass ([www.musterring.de](http://www.musterring.de)).**

### Programmübersicht

■ Vorschläge	Seite 5
■ Sessel, Funktionssessel, Hocker	Seite 6
■ Sofas mit Funktionsrücken und Funktionsarmlehne, Rahmen in Absetzung	Seite 7
■ Anreihenelement, Anreihsofas, Ecksofa mit Funktionsrücken und Funktionsarmlehne, Rahmen in Absetzung	Seiten 8 + 9
■ Longchairs mit Funktionsrücken und Funktionsarmlehne, Rahmen in Absetzung	Seite 10
■ Hocker	Seite 11
■ Kissen	Seiten 12 + 13
■ Zusammenstellungen	Seiten 14 + 15
■ Bilder	Seite 16

### Kontrastfaden

Nahtbild und Fadenstärke sind modellbedingt festgelegt. Bei Lederbezügen erfolgt die Fertigung entweder mit Kontrastfaden oder mit einem farblich zum Leder passenden Faden (Ton-in-Ton). Daher muss in diesen Fällen die Ausführung gewählt werden.

Bei der Verarbeitung mit Kontrastfaden haben wir für jede einzelne Lederfarbe die am besten passende Kontrastfadenfarbe ausgewählt. Sie wird automatisch verarbeitet, solange auf dem Auftrag nicht explizit eine bestimmte Kontrastfadenfarbe angegeben ist.

Die im Folgenden gezeigten Kombinationen von Nahtfarbe und Lederfarbe sind unverbindliche, beispielhafte Zuordnungen der sechs möglichen Kontrastfadenfarben.




Hellgrau 0321



Beige 1222



Nougat 0281



Grau 0415



Dunkelbraun 1002




Schwarz 4000



Bei Stoff- und Mikrofaserbezügen entfallen Ziernähte und damit auch die Möglichkeit einer Kontrastnahtverarbeitung.

### Bezugsmaterialien

Angaben zu den spezifischen Eigenschaften einzelner Qualitäten unserer Bezugskollektion finden Sie auf den Musteretiketten.



### Maß- und Bedarfsangaben

Alle angegebenen Werte sind Ca.-Angaben: Maße in Zentimeter, Stoffbedarf in Laufmeter, Lederbedarf in Quadratmeter.

### Verarbeitung

Die Nahtverarbeitung kann bei Stoff- oder Ledervarianten unterschiedlich ausfallen.

Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten kann in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Die Abzeichnung bei Steppmatten und Kissen sind design- oder konstruktionsbedingt.

### Bestellcheckliste

Bitte beachten Sie bei der Bestellung besonders auf folgende Punkte bzw. vollständige Angabe von:

- Zusammenstellung
- Bezugsmaterial
- Polsterung: Sitzkissen besonders leger oder leger/locker (Polsterung bei Sessel A nicht wählbar).
- Bei Lederbezügen: Fertigung mit oder ohne Kontrastfaden.
- Ausführung Fuß, bei Massivholzkufe, Metallkufe und Winkelfuß bitte zusätzlich die Oberfläche angeben.
- Bei Massivholzrahmen zusätzliche Oberfläche.
- Ausführung Vierarm-Drehkreuz oder Drehteller bei Einzelsessel.

### EMISSIONSKLASSE für Möbel Emission class for furniture


Sitzmöbel / seating furniture  
Hersteller-Nr. / manufacturer-no.  
15015  
Kollektion / collection / Modell / model  
MR 495  
Prüfnummer / control number  
101501509



Emissionsklasse für Möbel nach der  
RAL-Registrierung RAL-RG 437  
der Deutschen Gütegemeinschaft  
Möbel • emission class for furniture  
according to RAL-RG 437 •  
[www.emissionslabel.de](http://www.emissionslabel.de)

## Programmbesonderheiten, Programminformationen – Sofa- und Anreihprogramm

### Querschnitt und Beschreibung



- ① Rasterbeschlag
- ② Rückenpolsterung: hochwertiger Polyschaum, Schaumsticks, Entenfedern und Diolenwatte (RG 40).
- ③ Sitzpolsterung: Schaumsticks, silikonisierte Hohlfaser und Diolenwatte (RG 35).
- ④ Armteil: Funktionsbeschlag aus Sperrholz.
- ⑤ Holzrahmen
- ⑥ Gestell: Metallrahmen.
- ⑦ Füße: siehe Seite 3.

### Fußvarianten



**Elypsenrohrkufe Nr. 1**  
23 cm hoch  
in nickel satiniert  
(Edelstahloptik)



**Massivholzkufe Nr. 2**  
23 cm hoch  
wahlweise lieferbar in:  
– Nussbaum geölt  
– Wildeiche geölt  
– Eiche schwarz (gebeizt/lackiert)



**Polsterwange Nr. 3**  
23 cm hoch  
im jeweils gewähltem  
Bezugsmaterial



**Metallkufe Nr. 4**  
23 cm hoch, teilbezogen  
wahlweise lieferbar in:  
– nickel satiniert (Edelstahloptik)  
– pulverbeschichtet  
schwarz matt



**Winkelfuß Nr. 5**  
23 cm hoch  
wahlweise lieferbar in:  
– nickel satiniert (Edelstahloptik)  
– pulverbeschichtet  
schwarz matt

### Konstruktiver Aufbau

Es kann zwischen Elementen ohne Massivholzrahmen und Elementen mit Massivholzrahmen (gegen Aufpreis) gewählt werden. Die Elemente ohne Massivholzrahmen werden komplett im jeweilig gewünschten Bezugsmaterial gefertigt.

Die Elemente mit Massivholzrahmen können wahlweise in: Massivholz (geölt) Nussbaum, Wildeiche oder Eiche schwarz (gebeizt/lackiert) geliefert werden.

Alle verwendeten Materialien entsprechen den Anforderungen nach RAL-GZ 430/4:

- Vollpolstergarnitur, Metalluntergestell
- Polsteraufbau Sitz: Polstergurte, Polyschaum RG 35, Diolenwatte
- Polsteraufbau Sitzkissen:
  - Besonders leger: 80 % Schaumsticks RG 35, 20 % silikonisierte Hohlfaser, Diolenwatte
  - Leger/Locker: Polyschaum RG 35, Diolenwatte
- Polsteraufbau Rücken:
  - Polyschaum RG 40, 50 % Schaumsticks RG 40, 50 % Entenfedern, Diolenwatte

### Funktionen

#### ■ Funktionsarmlehne:

Die Armlehnen sind durch einen Rasterbeschlag, der verschiedene Positionen ermöglicht, verstellbar. Durch Ziehen über die höchste Position hinaus kann das Armteil zurück in die Grundposition gebracht werden (Armteil liegt wieder auf dem Korpus auf).

Bitte beachten Sie: Lehnen mit Rasterbeschlägen dürfen in hochgestelltem Zustand nicht als Sitz verwendet werden. Die Gelenke sind nicht für die Benutzung mit Gesamtkörpergewicht ausgelegt. Die maximale Belastbarkeit der Armlehnen im aufgeklappten Zustand beträgt ca. 15 kg.

#### Funktionsrücken (= Kopfteilverstellung und Rückenverstellung)

##### ■ Kopfteilverstellung:

Das Kopfteil ist durch einen Klemmbeschlag, der verschiedene Positionen ermöglicht, manuell verstellbar.

##### ■ Rückenverstellung:

Der Rücken ist unabhängig vom Kopfteil durch einen Rasterbeschlag, der verschiedene Positionen ermöglicht, verstellbar. Bitte beachten Sie auch die benötigte Wandfreiheit der Elemente. Für die Rückenverstellung werden ca. 42 cm nach hinten zum Abklappen des Rückens benötigt.

### Rückenspannteile

Alle Rückenspannteile werden standardmäßig im jeweilig gewählten Bezugsmaterial geliefert.

### Polsterung

Bei legeren Polsterungen sitzt man eher „im Sofa“ als darauf, die Polsterung schmiegt sich an. Es stehen zwei Polsterungen zur Verfügung. Geringfügige Unterschiede in der Sitzhärte bei Anbaugruppen sind konstruktionsbedingt und daher kein Beanstandungsgrund.




**Besonders leger:** Eine besonders legerere Polsterung zeichnet sich durch eine superweiche, softige Oberfläche aus. Die Bezüge zeigen gewollt schon im Neuzustand ein ausgeprägtes Wellenbild auf Sitz, Rücken und Armlehnen. Sitzabdrücke sind warentypisch. Bei hochwertigen Polsterungen mit Kammerabsteppung, wie sie hier zum Einsatz kommen, ermöglicht eine flexible Mischung aus losem Füllmaterial die punktuelle Anpassung an den Körper. Damit der Inhalt nicht „wandert“, sind die Füllungen in Kammern verarbeitet. Diese zeichnen sich je nach Bezugsart mehr oder weniger stark ab. Sitzabdrücke sind warentypisch.

**Leger/locker:** Eine leger/lockere Polsterung zeichnet sich durch einen weichen Polsteraufbau aus. Der Bezug ist nicht glatt. Warentypisch sind die gewollte Wellenbildung der Bezüge auf Sitz, Rücken und Armlehnen sowie Sitzabdrücke.

## Programm Besonderheiten, Programminformationen – Sessel A und Einzelsessel V1, VH1

### Sessel A

#### Querschnitt und Beschreibung



- ① Rückenpolsterung: hochwertiger Polyschaum mit Diolenwatte (RG 30).
- ② Gestell: Metallrahmen.
- ③ Sitzpolsterung: hochwertiger Polyschaum mit Diolenwatte (RG 35). Unterfederung: Wellenflachfedern.
- ④ Untergestell: Drehteller in Edelstahl (geschliffen).

Vollpolstersessel, Metalluntergestell

Polsteraufbau Sitz: Wellenfedern, Gitterwatte, Polyschaum RG 35, Diolenwatte

Polsteraufbau Rücken: Polstergurte, Polyschaum, Diolenwatte RG 30

**Polsterung leger/locker:** Bei legeren Polsterungen sitzt man eher „im Sofa“ als darauf, die Polsterung schmiegt sich an. Eine leger/lockere Polsterung zeichnet sich durch einen weichen Polsteraufbau aus. Der Bezug ist nicht glatt. Warentypisch sind die gewollte Wellenbildung der Bezüge auf Sitz, Rücken und Armlehnen sowie Sitzabdrücke.

Der Sessel A hat keine Funktionsarmteile und verfügt über keine Rückenfunktion (feste Armteile und fester Rücken).



#### Fußvarianten

Vierarm-Drehkreuz wahlweise lieferbar in:



Metall nickel satiniert  
(Edelstahloptik)




Metall pulverbeschichtet  
hochglanz-schwarz



Drehteller  
in Edelstahl (geschliffen)

### Einzelsessel (Funktionssessel VH1, V1 u. Funktionshocker HT)

#### Querschnitt und Beschreibung



- ① Rückenpolsterung: hochwertiger Polyschaum, Polstergurte, 50 % Schaumsticks, 50 % Entenfedern, Diolenwatte.
- ② Gestell: Holzarmteilgestell, Metalluntergestell.
- ③ Sitzpolsterung: hochwertiger Polyschaum mit Diolenwatte (RG 46). Unterfederung: Wellenfedern und Gitterwatte.
- ④ Rasterbeschlag (im Kopfteil bei V1 nicht möglich).
- ⑤ Untergestell: Drehkreuz.

Funktionssessel, Metalluntergestell

Polsteraufbau Sitz: Wellenfedern, Gitterwatte, Polyschaum RG 46

Polsteraufbau Sitzkissen:

Besonders leger = 70 % Schaumsticks, 30 % Entenfedern, Diolenwatte  
Leger/locker = Polyschaum RG 40, Diolenwatte

Polsteraufbau Rücken: Polstergurte, Polyschaum, 50 % Schaumsticks, 50 % Entenfedern, Diolenwatte

#### ■ Polsterung:

Bei legeren Polsterungen sitzt man eher „im Sofa“ als darauf, die Polsterung schmiegt sich an. Es stehen zwei Polsterungen zur Verfügung:

**Besonders leger:** Eine besonders legerere Polsterung zeichnet sich durch eine superweiche, softige Oberfläche aus. Die Bezüge zeigen gewollt schon im Neuzustand ein ausgeprägtes Wellenbild auf Sitz, Rücken und Armlehnen. Sitzabdrücke sind warentypisch. Bei hochwertigen Polsterungen mit Kammerabsteppung, wie sie hier zum Einsatz kommen, ermöglicht eine flexible Mischung aus losem Füllmaterial die punktuelle Anpassung an den Körper. Damit der Inhalt nicht „wandert“, sind die Füllungen in Kammern verarbeitet. Diese zeichnen sich je nach Bezugsart mehr oder weniger stark ab. Sitzabdrücke sind warentypisch.

**Leger/locker:** Eine legerere/lockere Polsterung zeichnet sich durch einen weichen Polsteraufbau aus. Der Bezug ist nicht glatt. Bei hochwertigen Polsterungen mit Kammerabsteppung wie sie hier zum Einsatz kommen, ermöglicht eine flexible Mischung aus losem Füllmaterial die punktuelle Anpassung an den Körper. Damit der Inhalt nicht „wandert“, sind die Füllungen in Kammern verarbeitet. Diese zeichnen sich je nach Bezugsart mehr oder weniger stark ab. Warentypisch sind die gewollte Wellenbildung der Bezüge auf Sitz, Rücken und Armlehne sowie Sitzabdrücke.



#### ■ VH1:

Der Rücken und das Kopfteil sind unabhängig voneinander durch einen Rasterbeschlag, der verschiedene Positionen ermöglicht, verstellbar. Bei maximaler Verstellung erhöht sich die Gesamttiefe um bis zu 27 cm. Der Funktionssessel VH1 verfügt über keine Funktionsarmteile.

#### ■ V1:

Der Rücken ist durch einen Rasterbeschlag, der verschiedene Positionen ermöglicht, verstellbar. Bei maximaler Verstellung erhöht sich die Gesamttiefe um bis zu 17 cm. Der Funktionssessel V1 verfügt über keine Funktionsarmteile.

#### Fußvarianten

Vierarm-Drehkreuz wahlweise lieferbar in:



Metall nickel satiniert  
(Edelstahloptik)



Metall pulverbeschichtet  
hochglanz-schwarz






Drehteller  
in Edelstahl (geschliffen)




## Zusammenstellungen zum Vorzugspreis

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich)


Die Addition der Listenpreise ergibt nicht den Gesamtpreis!

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	EUR
	<p><b>Vorschlag 1</b> bestehend aus: <b>E</b> Sofa, 2,5-sitzig B 236, H 73 – 93, SH 43, T 92 – 123, ST 61 – 65 cm</p> <p>Sofa mit Funktionsrücken und Funktionsarmlehne / Rahmen im Bezugsmaterial</p> <p><b>Ledergruppe A</b></p> <p><b>Gegen Aufpreis:</b> Absetzung Massivholzrahmen</p>	<p>3198,- (VZ)</p> <p>278,-</p>
	<p><b>Vorschlag 2</b> bestehend aus: <b>PL</b> Longchair, Armlehne links <b>ER</b> Anreihsofa, 2,5-sitzig, Armlehne rechts</p> <p>Zusammenstellungen mit Funktionsrücken und Funktionsarmlehne / Rahmen im Bezugsmaterial</p> <p>Schenkelmaß ca. B 314, H 73 – 93, SH 43, T 159 – 190, ST 61 – 65 / 126 – 130 cm</p> <p><b>Ledergruppe B</b></p> <p><b>Gegen Aufpreis:</b> Absetzung Massivholzrahmen</p>	<p>5298,- (VZ)</p> <p>à 278,-</p>
	<p><b>Vorschlag 3</b> bestehend aus: <b>PL</b> Longchair, Armlehne links <b>ER</b> Anreihsofa, 2,5-sitzig, Armlehne rechts</p> <p>Zusammenstellungen mit Funktionsrücken und Funktionsarmlehne / Rahmen im Bezugsmaterial</p> <p>Schenkelmaß ca. B 314, H 73 – 93, SH 43, T 159 – 190, ST 61 – 65 / 126 – 130 cm</p> <p><b>Stoffgruppe 10</b></p> <p><b>Gegen Aufpreis:</b> Absetzung Massivholzrahmen</p>	<p>3798,- (VZ)</p> <p>à 278,-</p>

**Funktionsessel:** Elemente mit Funktionsrücken. Der Rücken kann im Ganzen nach hinten geklappt werden. Beim Hochlehner lässt sich die Lehne partiell im oberen Bereich zusätzlich abknicken (Kopfteil). Bei maximaler Verstellung erhöht sich die Gesamttiefe beim Hochlehner VH1 um bis zu 27 cm und beim Sessel V1 um bis zu 17 cm. Sessel A verfügt über keine Funktion.



- ① Rückenpolsterung: hochwertiger Polyschaum mit Diolenwatte (RG 30).
- ② Gestell: Metallrahmen.
- ③ Sitzpolsterung: hochwertiger Polyschaum mit Diolenwatte (RG 35). Unterfederung: Wellenflachfedern.
- ④ Untergestell: Drehteller in Edelstahl (geschliffen).



- ① Rückenpolsterung: hochwertiger Polyschaum, Polstergurte, 50 % Schaumsticks, 50 % Entenfedern, Diolenwatte.
- ② Gestell: Holzarmteilgestell, Metalluntergestell.
- ③ Sitzpolsterung: hochwertiger Polyschaum mit Diolenwatte (RG 46). Unterfederung: Wellenfedern und Gitterwatte.
- ④ Rasterbeschlag (im Kopfteil bei V1 nicht möglich).
- ⑤ Untergestell: Drehkreuz.

Sessel, Funktionsessel und Hocker				
Maße sind ca.-Maße	B 68, H 83, SH 44, T 74, ST 50 cm	B 74, H 87 – 92, SH 46, T 80 – 97, ST 54 cm	B 74, H 89 – 105, SH 46, T 89 – 116, ST 54 cm	B 56, H 46, T 49 cm
Artikel	Sessel mit 2 Armlehnen	Funktionsessel mit 2 Armlehnen	Funktionsessel mit 2 Armlehnen (Hochlehner)	Funktionshocker für V1 und VH1
Best.-Nr.	<b>A</b>	<b>V1</b>	<b>VH1</b>	<b>HT</b>

**Stoffgruppen**

10	1003,-	1174,-	1336,-	515,-
13	1038,-	1219,-	1379,-	533,-
16	1064,-	1254,-	1415,-	541,-
20	1080,-	1283,-	1442,-	551,-
25	1117,-	1336,-	1497,-	580,-
30	1160,-	1368,-	1530,-	596,-
45	1342,-	1575,-	1734,-	658,-
Preis bei Stoffzugabe	1003,-	1138,-	1299,-	498,-
Bedarf uni (B 140 cm)	210 cm	260 cm	280 cm	110 cm

**Ledergruppen**

X	1203,-	1516,-	1683,-	682,-
A	1246,-	1571,-	1738,-	703,-
B	1272,-	1628,-	1795,-	711,-
C	1283,-	1683,-	1853,-	729,-
D	1350,-	1795,-	1965,-	750,-
E	1387,-	1842,-	2012,-	774,-
F	1430,-	1889,-	2057,-	795,-
G	1473,-	1983,-	2151,-	813,-
Preis bei Lederzugabe	1203,-	1283,-	1450,-	560,-
Lederbedarf	3,90 m <sup>2</sup>	5,20 m <sup>2</sup>	5,50 m <sup>2</sup>	1,60 m <sup>2</sup>

**Gegen Aufpreis**

Absetzung Massivholzrahmen	-	-	-	-
----------------------------	---	---	---	---




**Funktionsrücken:**

Elemente mit Funktionsarmlehne, Kopfteil und Rückenverstellung. Beim Umlappen der Rückenlehne verringert sich die Gesamthöhe um bis zu 20 cm, die Gesamttiefe vergrößert sich um bis zu 31 cm und die Sitztiefe um bis zu 4 cm. Bitte beachten Sie auch die benötigte Wandfreiheit der Elemente. Für die Rückenverstellung werden ca. 42 cm nach hinten zum Abklappen des Rückens benötigt.

**Achtung:**

Die Rückenlehnen sind nicht zum Sitzen geeignet. Die maximale Belastbarkeit der Armlehnen im aufgeklappten Zustand beträgt ca. 15 kg.



Sofas mit Funktionsrücken und Funktionsarmlehne, Rahmen in Absetzung				
Maße sind ca.-Maße	B 206, H 73 – 93, SH 43, T 92 – 123, ST 61 – 65 cm	B 236, H 73 – 93, SH 43, T 92 – 123, ST 61 – 65 cm	B 266, H 73 – 93, SH 43, T 92 – 123, ST 61 – 65 cm	
Artikel	Sofa, 2-sitzig	Sofa, 2,5-sitzig	Sofa, 3-sitzig	
Best.-Nr. / Absetzung Rahmen im Bezugsmaterial	<b>B</b>	<b>E</b>	<b>C</b>	

**Stoffgruppen**

10	2326,-	2506,-	2708,-	
13	2412,-	2600,-	2813,-	
16	2498,-	2696,-	2919,-	
20	2582,-	2792,-	3023,-	
25	2712,-	2935,-	3178,-	
30	2841,-	3078,-	3335,-	
45	3211,-	3482,-	3775,-	
Preis bei Stoffzugabe	2255,-	2431,-	2631,-	
Bedarf uni (B 140 cm)	690 cm	770 cm	850 cm	


**Ledergruppen**

X	3088,-	3284,-	3613,-	
A	3147,-	3198,- (VZ)	3689,-	
B	3229,-	3454,-	3787,-	
C	3329,-	3615,-	3911,-	
D	3656,-	3979,-	4308,-	
E	3779,-	4116,-	4459,-	
F	3903,-	4236,-	4606,-	
G	4206,-	4594,-	4978,-	
Preis bei Lederzugabe	2994,-	3246,-	3507,-	
Lederbedarf	13,90 m <sup>2</sup>	15,70 m <sup>2</sup>	17,30 m <sup>2</sup>	

**Gegen Aufpreis**

Absetzung Massivholzrahmen	278,-	278,-	278,-	
----------------------------	-------	-------	-------	--

Sofa- und Anreihprogramm, wahlweise mit legerer oder besonders legerer Polsterung, diverse Fuß-/Kufenvarianten, sowie passender Funktionssessel mit Hocker.



- ① Rasterbeschlag
- ② Rückenpolsterung: hochwertiger Polyschaum, Schaumsticks, Entenfedern und Diolenwatte (RG 40).
- ③ Sitzpolsterung: Schaumsticks, silikonisierte Hohlwolle und Diolenwatte (RG 35).
- ④ Armteil: Funktionsbeschlag aus Sperrholz.
- ⑤ Holzrahmen
- ⑥ Gestell: Metallrahmen.
- ⑦ FüÙe: siehe Seite 3.

**Funktionsrücken:**

Elemente mit Funktionsarmlehne, Kopfteil und Rückenverstellung. Beim Umklappen der Rückenlehne verringert sich die Gesamthöhe um bis zu 20 cm, die Gesamttiefe vergrößert sich um bis zu 31 cm und die Sitztiefe um bis zu 4 cm.

Bitte beachten Sie auch die benötigte Wandfreiheit der Elemente. Für die Rückenverstellung werden ca. 42 cm nach hinten zum Abklappen des Rückens benötigt.

Anreihenelement und Anreihsofa mit Funktionsrücken und Funktionsarmlehne, Rahmen in Absetzung				
MaÙe sind ca.-MaÙe	B 152, H 73 – 93, SH 43, T 90 – 123, ST 61 – 65 cm	B 164, H 73 – 93, SH 43, T 92 – 123, ST 61 – 65 cm	B 164, H 73 – 93, SH 43, T 92 – 123, ST 61 – 65 cm	B 194, H 73 – 93, SH 43, T 92 – 123, ST 61 – 65 cm
Artikel	Anreihenelement, 2,5-sitzig, ohne Armlehne	Anreihsofa, 1,5-sitzig, Armlehne links oder rechts (Abb.)	Anreihsofa, 2-sitzig, Armlehne links oder rechts (Abb.)	Anreihsofa, 2,5-sitzig, Armlehne links oder rechts (Abb.)
Best.-Nr. / Absetzung Rahmen im Bezugsmaterial	<b>QE</b>	<b>FL</b> (li.) <b>FR</b> (re.)	<b>BL</b> (li.) <b>BR</b> (re.)	<b>EL</b> (li.) <b>ER</b> (re.)

**Stoffgruppen**

10	1871,-	1830,-	1967,-	2134,-
13	1928,-	1895,-	2034,-	2212,-
16	1981,-	1959,-	2098,-	2286,-
20	2032,-	2024,-	2165,-	2357,-
25	2112,-	2122,-	2263,-	2471,-
30	2165,-	2222,-	2363,-	2582,-
45	2439,-	2504,-	2643,-	2892,-
Preis bei Stoffzugabe	1816,-	1775,-	1908,-	2069,-
Bedarf uni (B 140 cm)	480 cm	500 cm	540 cm	620 cm

**Ledergruppen**

X	2412,-	2424,-	2565,-	2808,-
A	2473,-	2504,-	2643,-	2880,-
B	2504,-	2537,-	2680,-	2915,-
C	2569,-	2618,-	2757,-	3025,-
D	2778,-	2870,-	3013,-	3311,-
E	2860,-	2966,-	3109,-	3421,-
F	2962,-	3060,-	3205,-	3531,-
G	3139,-	3297,-	3444,-	3799,-
Preis bei Lederzugabe	2292,-	2304,-	2490,-	2725,-
Lederbedarf	10,20 m <sup>2</sup>	10,50 m <sup>2</sup>	11,30 m <sup>2</sup>	12,80 m <sup>2</sup>

**Gegen Aufpreis**

Absetzung Massivholzrahmen	278,-	278,-	278,-	278,-
----------------------------	-------	-------	-------	-------



Anreih- und Ecksofa mit Funktionsrücken und Funktionsarmlehne, Rahmen in Absetzung				
	Maße sind ca.-Maße	B 224, H 73 – 93, SH 43, T 92 – 123, ST 61 – 65 cm	B 222, H 73 – 93, SH 43, T 92 – 123, ST 61 – 65 cm	
Artikel	Anreihsofa, 3-sitzig, Armlehne links oder rechts (Abb.)	Ecksofa, Armlehne links oder rechts (Abb.)		
Best.-Nr. / Absetzung Rahmen im Bezugsmaterial	<b>CL</b> (li.) <b>CR</b> (re.)	<b>OL</b> (li.) <b>OR</b> (re.)		

### Stoffgruppen

10	2326,-	2682,-		
13	2406,-	2780,-		
16	2490,-	2876,-		
20	2572,-	2976,-		
25	2692,-	3121,-		
30	2813,-	3266,-		
45	3152,-	3664,-		
Preis bei Stoffzugabe	2255,-	2602,-		
Bedarf uni (B 140 cm)	690 cm	770 cm		

### Ledergruppen

X	3088,-	3515,-		
A	3188,-	3634,-		
B	3229,-	3681,-		
C	3323,-	3795,-		
D	3642,-	4165,-		
E	3764,-	4308,-		
F	3883,-	4442,-		
G	4179,-	4790,-		
Preis bei Lederzugabe	2994,-	3413,-		
Lederbedarf	14,60 m <sup>2</sup>	16,10 m <sup>2</sup>		

### Gegen Aufpreis


Absetzung Massivholzrahmen	278,-	278,-		
----------------------------	-------	-------	--	--

Sofa- und Anreihprogramm, wahlweise mit legerer oder besonders legerer Polsterung, diverse Fuß-/Kufenvarianten, sowie passender Funktionssessel mit Hocker.

**Funktionsrücken:**

Elemente mit Funktionsarmlehne, Kopfteil und Rückenverstellung. Beim Umklappen der Rückenlehne verringert sich die Gesamthöhe um bis zu 20 cm, die Gesamttiefe vergrößert sich um bis zu 31 cm und die Sitztiefe um bis zu 4 cm.

Bitte beachten Sie auch die benötigte Wandfreiheit der Elemente. Für die Rückenverstellung werden ca. 42 cm nach hinten zum Abklappen des Rückens benötigt.



- ① Rasterbeschlag
- ② Rückenpolsterung: hochwertiger Polyschaum, Schaumsticks, Entenfedern und Diolenwatte (RG 40).
- ③ Sitzpolsterung: Schaumsticks, silikonisierte Hohlfaser und Diolenwatte (RG 35).
- ④ Armteil: Funktionsbeschlag aus Sperrholz.
- ⑤ Holzrahmen
- ⑥ Gestell: Metallrahmen.
- ⑦ Füße: siehe Seite 3.

Longchairs mit Funktionsrücken und Funktionsarmlehne, Rahmen in Absetzung		<b>NEU</b> 		
Maße sind ca.-Maße	B 120, H 73 – 93, SH 43, T 157 – 190, ST 126 – 130 cm	B 120, H 73 – 93, SH 43, T 157 – 190, ST 126 – 130 cm	B 120, H 73 – 93, SH 43, T 159 – 190, ST 126 – 130 cm	
Artikel	Longchair ohne Armlehne (frei stellbar)	Longchair ohne Armlehne, Anstellseite links oder rechts (Abb.)	Longchair, Armlehne links oder rechts (Abb.)	
Best.-Nr. / Absetzung Rahmen im Bezugsmaterial	<b>P</b>	<b>P2</b> (li.) <b>P1</b> (re.)	<b>PL</b> (li.) <b>PR</b> (re.)	

**Stoffgruppen**

10	1932,-	1859,-	1855,-	
13	1983,-	1908,-	1908,-	
16	2034,-	1957,-	1959,-	
20	2085,-	2006,-	2008,-	
25	2163,-	2079,-	2083,-	
30	2239,-	2153,-	2161,-	
45	2435,-	2341,-	2353,-	
Preis bei Stoffzugabe	1873,-	1801,-	1797,-	
Bedarf uni (B 140 cm)	470 cm	470 cm	520 cm	

**Ledergruppen**

X	2668,-	2565,-	2545,-	
A	2725,-	2618,-	2584,-	
B	2774,-	2668,-	2629,-	
C	2833,-	2725,-	2708,-	
D	3021,-	2904,-	2898,-	
E	3070,-	2953,-	2947,-	
F	3186,-	3064,-	3062,-	
G	3280,-	3156,-	3158,-	
Preis bei Lederzugabe	2586,-	2488,-	2467,-	
Lederbedarf	10,10 m <sup>2</sup>	10,10 m <sup>2</sup>	10,50 m <sup>2</sup>	

**Gegen Aufpreis**

Absetzung Massivholzrahmen	278,-	278,-	278,-	
----------------------------	-------	-------	-------	--



<b>Hocker, Rahmen in Absetzung</b>				
Maße sind ca.-Maße	B 90, H 43, T 60 cm	B 150, H 43, T 60 cm		
Artikel	Hocker	Hockerbank		
Best.-Nr. / Absetzung Rahmen im Bezugsmaterial	<b>HX</b>	<b>HB</b>		

**Stoffgruppen**

10	829,-	1013,-		
13	858,-	1048,-		
16	880,-	1080,-		
20	905,-	1115,-		
25	942,-	1164,-		
30	976,-	1221,-		
45	1083,-	1362,-		
Preis bei Stoffzugabe	807,-	982,-		
Bedarf uni (B 140 cm)	160 cm	230 cm		


**Ledergruppen**

X	1070,-	1330,-		
A	1103,-	1366,-		
B	1115,-	1385,-		
C	1148,-	1444,-		
D	1232,-	1575,-		
E	1277,-	1626,-		
F	1309,-	1677,-		
G	1397,-	1797,-		
Preis bei Lederzugabe	1040,-	1307,-		
Lederbedarf	2,80 m <sup>2</sup>	4,00 m <sup>2</sup>		

**Gegen Aufpreis**

Absetzung Massivholzrahmen	163,-	163,-		
----------------------------	-------	-------	--	--

Sofa- und Anreihprogramm, wahlweise mit legerer oder besonders legerer Polsterung, diverse Fuß-/Kufenvarianten, sowie passender Funktionssessel mit Hocker.



- ① Rasterbeschlag
- ② Rückenpolsterung: hochwertiger Polyschaum, Schaumsticks, Entenfedern und Diolenwatte (RG 40).
- ③ Sitzpolsterung: Schaumsticks, silikonisierte Hohlwolle und Diolenwatte (RG 35).
- ④ Armteil: Funktionsbeschlag aus Sperrholz.
- ⑤ Holzrahmen
- ⑥ Gestell: Metallrahmen.
- ⑦ FüÙe: siehe Seite 3.

Kissen				
				
MaÙe sind ca.-MaÙe	B 77, T 38 cm	B 52, T 52 cm	B 72, T 72 cm	
Artikel	Kissen	Flutterkissen, klein	Flutterkissen, groß	
Best.-Nr.	<b>Y10</b>	<b>Y23</b>	<b>Y24</b>	

**Stoffgruppen**

10	80,-	74,-	104,-	
13	82,-	80,-	112,-	
16	96,-	80,-	112,-	
20	104,-	88,-	121,-	
25	123,-	96,-	129,-	
30	139,-	104,-	137,-	
45	165,-	145,-	210,-	
Preis bei Stoffzugabe	80,-	74,-	104,-	
Bedarf uni (B 140 cm)	100 cm	60 cm	170 cm	

**Ledergruppen**

X	141,-	96,-	145,-	
A	151,-	112,-	170,-	
B	157,-	121,-	186,-	
C	163,-	129,-	202,-	
D	182,-	145,-	219,-	
E	190,-	161,-	241,-	
F	208,-	170,-	257,-	
G	217,-	178,-	274,-	
Preis bei Lederzugabe	88,-	96,-	145,-	
Lederbedarf	1,40 m <sup>2</sup>	1,10 m <sup>2</sup>	2,00 m <sup>2</sup>	

**Gegen Aufpreis**

Absetzung Massivholzrahmen	-	-	-	
----------------------------	---	---	---	--



Kissen				
				
Maße sind ca.-Maße	B 55, T 23 cm	B 68, T 23 cm		
Artikel	Nierenkissen	Nierenkissen		
Best.-Nr.	<b>Y8</b>	<b>Y16</b>		

**Stoffgruppen**

10	67,-	67,-		
13	67,-	67,-		
16	67,-	67,-		
20	67,-	67,-		
25	67,-	67,-		
30	67,-	67,-		
45	96,-	96,-		
Preis bei Stoffzugabe	67,-	67,-		
Bedarf uni (B 140 cm)	70 cm	90 cm		


**Ledergruppen**

X	106,-	106,-		
A	106,-	106,-		
B	106,-	106,-		
C	106,-	106,-		
D	106,-	106,-		
E	106,-	106,-		
F	106,-	106,-		
G	106,-	106,-		
Preis bei Lederzugabe	71,-	71,-		
Lederbedarf	0,8 m <sup>2</sup>	0,9 m <sup>2</sup>		



**Gegen Aufpreis**

Absetzung Massivholzrahmen	-	-		
----------------------------	---	---	--	--

Sofa- und Anreihprogramm, wahlweise mit legerer oder besonders legerer Polsterung, diverse Fuß-/Kufenvarianten, sowie passender Funktionssessel mit Hocker.



- ① Rasterbeschlag
- ② Rückenpolsterung: hochwertiger Polyschaum, Schaumsticks, Entenfedern und Dienenwatte (RG 40).
- ③ Sitzpolsterung: Schaumsticks, silikonisierte Hohlfaser und Dienenwatte (RG 35).
- ④ Armteil: Funktionsbeschlag aus Sperrholz.
- ⑤ Holzrahmen
- ⑥ Gestell: Metallrahmen.
- ⑦ FüÙe: siehe Seite 3.

<b>Zusammenstellungen mit Funktionsrücken und Funktionsarmlehne, Rahmen in Absetzung</b>		
MaÙe sind ca.-MaÙe	siehe Einzeltypen	siehe Einzeltypen
Artikel	Sofa, 2-sitzig – Sofa, 2,5-sitzig	Sofa, 2,5-sitzig – Sofa, 3-sitzig
Best.-Nr. / Absetzung Rahmen im Bezugsmaterial	<b>B – E</b>	<b>E – C</b>

**Stoffgruppen**

10	4833,-	5215,-
13	5012,-	5413,-
16	5194,-	5615,-
20	5374,-	5815,-
25	5648,-	6113,-
30	5919,-	6413,-
45	6693,-	7257,-
Preis bei Stoffzugabe	4685,-	5061,-
Bedarf uni (B 140 cm)	1460 cm	1620 cm



**Ledergruppen**

X	6373,-	6898,-
A	6495,-	7036,-
B	6683,-	7241,-
C	6945,-	7527,-
D	7635,-	8286,-
E	7894,-	8574,-
F	8139,-	8842,-
G	8799,-	9571,-
Preis bei Lederzugabe	6240,-	6753,-
Lederbedarf	29,60 m <sup>2</sup>	33,00 m <sup>2</sup>

**Gegen Aufpreis**

Absetzung Massivholzrahmen	556,-	556,-
----------------------------	-------	-------



<b>Zusammenstellungen mit Funktionsrücken und Funktionsarmlehne, Rahmen in Absetzung</b>		
Maße sind ca.-Maße	B 286, H 73 – 93, SH 43, T 222 – 253, ST 61 – 65 cm	B 314, H 73 – 93, SH 43, T 159 – 190, ST 61 – 65 cm
Artikel	Anreihsofa, 2,5-sitzig, Armlehne links (Abb.) oder rechts – Ecksofa, Armlehne links oder rechts (Abb.)	Longchair, Armlehne links (Abb.) oder rechts – Anreihsofa, 2,5-sitzig, Armlehne links oder rechts (Abb.)
Best.-Nr. / Absetzung Rahmen im Bezugsmaterial	<b>EL – OR</b> (Abb.) <b>OL – ER</b> (spiegelbildlich)	<b>PL – ER</b> (Abb.) <b>EL – PR</b> (spiegelbildlich)

### Stoffgruppen

10	4816,-	3798,- (VZ)
13	4992,-	4120,-
16	5161,-	4244,-
20	5333,-	4365,-
25	5592,-	4555,-
30	5848,-	4743,-
45	6556,-	5245,-
Preis bei Stoffzugabe	4671,-	3866,-
Bedarf uni (B 140 cm)	1390 cm	1140 cm

### Ledergruppen

X	6324,-	5353,-
A	6514,-	5464,-
B	6595,-	5298,- (VZ)
C	6820,-	5733,-
D	7476,-	6209,-
E	7729,-	6369,-
F	7974,-	6593,-
G	8589,-	6957,-
Preis bei Lederzugabe	6138,-	5192,-
Lederbedarf	28,90 m <sup>2</sup>	23,30 m <sup>2</sup>

### Gegen Aufpreis

Absetzung Massivholzrahmen	556,-	556,-
----------------------------	-------	-------

Bilder

